



Drukarka przenośna Zebra® QLn420™



SEE MORE. DO MORE.



Popularna rodzina przenośnych termicznych drukarek etykiet QL™ firmy Zebra zyskała rzeszę bardzo zadowolonych użytkowników dzięki takim cechom jak jej sprawdzona wytrzymałość i odporność na upadki, przyjazne dla użytkownika funkcje podnoszące wydajność oraz łatwa integracja. Jako trzecia generacja drukarek QL Zebry, seria QLn™ rozwija te zalety platformy QL do n-tej potęgi.

Nowa płynna, jednocześnie konstrukcja w połączeniu z powłoką z tworzywa sztucznego zapewnia jeszcze większą wytrzymałość drukarki. Drukarka QLn zwiększa wydajność pracy w firmie dzięki takim funkcjom jak większy, wyraźniejszy i łatwiejszy

do nawigacji wyświetlacz, szybszy druk o wyższej jakości oraz szereg aktywnych alertów, które zapewniają pracownikom drukarki zawsze zdolne do pracy, a także szeroki wybór wygodnych akcesoriów do ładowania. Dział informatyczny w Twojej firmie przekona się, że drukarki QLn są łatwiejsze do integracji w istniejącym środowisku dzięki takim funkcjom jak druk wielojęzyczny Zebra Global Printing, ulepszona praca w sieci – w tym interfejs bezprzewodowy 802.11n LAN zapewniający bardziej niezawodne i stabilne połączenie oraz szybkie przesyłanie danych – oraz obsługa rozwiązań ZebraLink™.

Optymalne zastosowania

ŁATWIEJSZE I WYDAJNIEJSZE W UŻYCIU



Liczne ulepszenia zapewniają znaczne korzyści operacyjne w porównaniu z poprzednią generacją drukarek przenośnych z serii QL i QL Plus™.

Łatwiejsze w użyciu

Korzystaj z mniejszych wymagań szkoleniowych i szybszej adaptacji użytkowników. Zwiększ wydajność pracowników i efektywność procesów.

- Łatwa nawigacja i sterowanie za pomocą przycisków i interfejsu, w tym menu pomocy i komunikaty ostrzegawcze
- Łatwe przenoszenie i przechowywanie dzięki mniejszym wymiarom drukarki
- Szybszy druk wyższej jakości przy mniejszym zużyciu energii dzięki nowej technologii Power Smart Print Technology™
- Wyższa wydajność
- Szybsze przetwarzanie i przepustowość
- Zwiększona pamięć, która obsługuje zaawansowane funkcje drukarki i przyszłe ulepszenia firmware oraz przechowuje więcej złożonych czcionek, grafiki i obrazów
- Nowe, wygodne akcesoria do ładowania zapewniające użytkownikom sprawniejszą pracę i lepszą efektywność operacyjną

Dłuższy czas pracy bez przestojów

- Druk mobilny pomaga zwiększyć wydajność operacyjną i ograniczyć koszty związane z przerwami w pracy dzięki zapewnieniu ciągłości druku
- Zabezpiecz użytkowników przed brakiem dostępu do drukarki w trakcie pracy. Drukarka umożliwia aktywne zarządzanie konser

ŁATWIEJSZA KONFIGURACJA, ŁATWIEJSZA INTEGRACJA, ŁATWIEJSZE ZARZĄDZANIE

Nowe funkcje drukarek QLn umożliwiają łatwiejszą i szybszą integrację w istniejącej sieci i środowisku drukarek, w dowolnym miejscu na świecie, bez zmian w oprogramowaniu lub infrastrukturze sieciowej. Drukarki te pomagają oszczędzić czas i koszty związane z pracą działów informatycznych – m.in. dzięki łatwiejszemu zarządzaniu i innym funkcjom.

Łatwiejsza konfiguracja

- Oprogramowanie narzędziowe Zebra Setup Utility szybko konfiguruje indywidualne drukarki, a ZebraNet™ Bridge Enterprise umożliwia globalne, scentralizowane zarządzanie drukarkami.
- Oprogramowanie Print Touch™ upraszcza parowanie przez Bluetooth® i otwiera internetowe strony pomocy na urządzeniach z obsługą komunikacji bezprzewodowej NFC (Near Field Communication).
- ZebraDesigner™ Pro (do projektowania etykiet) i sterowniki ZebraDesigner (dla Windows) sprawnie tworzą zoptymalizowane wydruki, a system druku wielojęzycznego Global Printing Solution Zebry, zgodny ze standardem Unicode™ UTF-16 i oferujący możliwość druku od strony prawej do lewej, pozwala na drukowanie w językach narodowych.

Łatwiejsza integracja

- Język programowania ZPL™ zapewnia pełną zgodność z wieloma innymi drukarkami Zebra, a programowanie ZBI™ 2.x umożliwia łączenie drukarek bezpośrednio ze starszymi systemami komputerowymi i urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak skanery i wagi. Zgodność wsteczna z modelami QL i QL Plus pozwala także na zastąpienie ich drukarką QLn bez zmiany nośników i formatów etykiet. Możliwe jest też stosowanie mieszanych sieci obejmujących urządzenia QL

OD AKCESORIÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH PO USŁUGI SERWISOWE ZEBRACARE™

Akcesoria do ładowania baterii litowo-jonowych

Stacja dokująco-ładowująca z Ethernetem

Stacja dokująco-ładowująca z Ethernetem QLn420 ładuje baterię – to wygodne rozwiązanie zapewnia porządek i nie wymaga wyjmowania baterii z drukarki.

Drukarki QLn można podłączyć do przewodowej sieci Ethernet za pomocą stacji dokującej z Ethernetem QLn, aby pracownicy działu informatycznego lub operacyjnego mogli w łatwy sposób zdalnie zarządzać urządzeniami – zapewniając, aby każda drukarka działała optymalnie i była gotowa do użytku. Stacja dokująca z Ethernetem łączy się w sieciach 10 Mb/s lub 100 Mb/s, korzystając z automatycznego czujnika.

Drukarka pozostaje całkowicie funkcjonalna, można więc drukować na drukarce znajdującej się w stacji dokującej. Diody LED stacji wskazują stan zasilania DC i połączenia ethernetowego. Zdalne zarządzanie drukarkami w sieci Ethernet umożliwia:

- zarządzanie bateriami w celu monitorowania ich stanu technicznego – informacje o stanie „zdrowia” baterii upraszczają scentralizowane zarządzanie zbiorem zapasowych baterii

- zarządzanie oprogramowaniem firmware w celu aktualizacji firmware drukarek, co eliminuje potrzebę odwiedzania lokalnych placówek użytkowników przez pracowników działu informatycznego lub wysyłania drukarek do punktu centralnego w celu aktualizacji
- zarządzanie drukiem w celu aktualizacji szablonów, czcionek i grafiki, aby drukować nowe formaty etykiet
- zarządzanie urządzeniami w celu aktualizacji plików proced

Zasilacz AC

Podłącz zasilacz AC do drukarki QLn i gniazda sieciowego, aby ładować inteligentną baterię znajdującą się w drukarce. Podczas ładowania drukarka może drukować etykiety i wykonywać inne funkcje. Zdjęcie z drukarką ma charakter poglądowy; drukarka nie jest zawarta w zestawie.



Inteligentna ładowarka

Inteligentna ładowarka całkowicie łąduje jedną oddzielną inteligentną baterię QLn w niespełna cztery godziny. Oprócz wskazania stanu naładowania baterii wykorzystuje też inteligentną technologię baterii i wskazuje jej stan techniczny, umożliwiając bardziej precyzyjne zarządzanie zbiorem zapasowych baterii. Diody LED wskazują, czy bateria jest w stanie „dobrym”, ma „zmniejszoną pojemność”, „upłynął okres eksploatacji baterii”, czy też jest „nieużyteczna” i należy ją wymienić. Inteligentna ładowarka sprzedawana jest z bazą ładującą i kablem zasilającym w zestawie. Zdjęcie z drukarką ma charakter poglądowy; drukarka nie jest zawarta w zestawie.

Wyjmowana stacja dokująca do wózków widłowych

Pozwalając użytkownikom na umieszczenie stacji dokującej w wózku widłowym lub samochodzie ciężarowym, stacja dokująca z uchwytem montażowym QLn420 do wózków widłowych zapewnia wygodny sposób przechowywania i ładowania drukarki QLn420 podczas jazdy. Operatorzy wózków widłowych mogą teraz drukować etykiety identyfikacyjne na produkty, etykiety na pojemniki i etykiety wysyłkowe w miejscu, gdzie

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE*

Nazwa drukarki
QLn420
Wyposażenie standardowe
• Termiczny druk kodów kreskowych, tekstu i grafiki • Języki programowania CPCL i ZPL • Pamięć flash 256 MB obsługuje pobierane programy, formaty paragonów, czcionki i grafiki • Bateria 5,0 Ah • Wbudowana ładowarka baterii • Detektor nośników z czarnym znacznikiem i przerwami wykorzystujący czujniki o stałej pozycji wyśrodkowanej • Łatwy w obsłudze tryb odklejania i podawania wydruków • Czujnik obecności etykiety do wydawania etykiet po jednej • Pasek do odrywania ułatwiający wydawanie wydruków • Klips do paska dla wygody noszenia i drukowania • Ładowanie nośnika z centrowaniem dla rolek o różnych szerokościach • Konstrukcja typu „muszla małży” ułatwiająca ładowanie nośników • Zarządzanie: Mirror, SNMP, serwer internetowy (z personalizowanymi stronami HTML), Wavelink Avalanche® • Duży, czytelny panel sterowania LCD (240 x 128 pikseli) • Wyświetlacz LCD może być personalizowany za pomocą WML (tekst i ikony) • Pięciokolorowe przyciski nawigacyjne, dwa przyciski definiowane przez oprogramowanie • Komunikaty ostrzegawcze na wyświetlaczu drukarki, menu pomocy • Odporność na wielokrotne upadki na beton z wysokości 1829 mm • Odporność na pył i wodę klasy IP43 (IP54 w pokrowcu) • Licznik etykiet • Zegar czasu rzeczywistego • Print Touch przez NFC
Dane techniczne drukarki